

DEMETER

Kokkupandav kahekäe ratastool

Demetra on iseliikumiseks mõeldud kokkupandav ratastool, millel on vastupidav ümmargune alumiiniumraam ja topeletristugi. Saadaval suurustes 38–60 cm, sobib see ideaalselt intensiivseks igapäevaseks kasutamiseks. Lihtsaks manööverdamiseks loodud ratastoolil on kerge ja vastupidav alumiiniumraam, kiirkinnitusega tagarattad, mille kõrgust ja asendit saab reguleerida, ning fikseeritud esirattad, mida saab reguleerida. Kokkupandavad jalatoed ja reguleeritavad jalatoed pakuvad personaalset mugavust. Demetra iste ja seljatugi on varustatud reguleeritavate ja ülestõstetavate käetugede, kitsastesse kohtadesse mõeldud transpordirataste ning reguleeritavate piduritega, et tagada õige ja mugav siirdumine.



Kergus kohtub mugavusega, andes sulle vabaduse elada piiranguteta.

KERGUS

Uuenduslik disain ja kerged materjalid muudavad selle ratastooli üllatavalt lihtsalt manööverdatavaks, ideaalne igapäevaseks kasutamiseks.

MITMEKÜLGNE REGULEERIMINE

Mitmete reguleerimisvõimalustega, alates käetugedest kuni rataste ja istmeni, pakub see kohandatud kogemust, mis kohandub iga vajaduse ja kehatüübiga.

AINULAADNE KOHANDUVUS

Tänu äärmisele kohandamisvõimalusele, mis hõlmab seljatoe kõrguse pikendamist ja istme reguleerimist kuni 10 cm ettepoole, tagab see ratastool enneolematu mugavuse ja toe.

Kompaktne hoiustamine

Topeltkõrge rist võimaldab täielikku ja kompaktnet sulgemist, mis sobib hõlpsaks hoiustamiseks turvatooli taga isegi paigaldatud ohutudega.





■ ESIRATAS

Esirattad $\varnothing$ 200 mm pöörlevate kahvlitega, reguleeritava kõrguse ja kaldega



■ TRANSIT RATAS


Transpordiratas liikumiseks

eemaldatud tagaratastega



■ VÄIKE RATAS ÜMBERMINEMISKINDEL

Reguleeritavad überminekuvastased rattad




■ REGULEERITAVA PIKKUSEGA JA EEMALDATAVAD JALATOEAD

Jalatoe väljatõmbesüsteem, kokkupandava funktsiooniga



■ ERALDI JALATOE PLATE REGULEERITAV

Eraldi klapitavad kannarihmade ja reguleeritava kõrgusega jalatoed



■ EEMALDATAV JA REGULEERITAV TAGARATAS

Kiirkinnitusega täisrattad, $\varnothing$ 600 mm. Varustatud seisupiduri ja käetugedega lükkamiseks. Reguleeritav 7 vertikaalsesse asendisse (A) ja 4 eest tahapoole suunatud asendisse (B).



■ Kõrgusega reguleeritavad, kokkuklapitavad ja eemaldatavad käetoed

45° nurga all eemaldatav ja integreeritud külgedelt riideid kaitsvad.




■ PINGUTATAV SELJATUGI

See pakub ergonomilist ja kohandatavat tuge. Ideaalne mugavuse ja rühi parandamiseks, kohandub kergesti erinevate vajaduste ja kehatüüpidega.



■ Reguleeritava kõrgusega seljatugi

Võimaldab seljatuge kohandada vastavalt kasutaja ergonomilistele vajadustele. Ideaalne erinevatele pikkustele ja kehahoia vajadustele.



■ REGULEERITAV ISTE


See on hõlpsasti kohandatav ja varustatud takjapaelaga reguleerimissüsteemiga, mis võimaldab istet kiiresti ja lihtsalt vastavalt kasutaja suurusele ja konkreetsetele vajadustele reguleerida. Polster ja kate on kiireks ja lihtsaks puhastamiseks eemaldatavad.



■ TÕSTETAVAD JALATOED (VALIKULINE)

Jalgade toetamiseks soodustavad need vereringet ja mugavust, vältides pikaajalise kasutamisega seotud probleeme.





DEMETER

Mudel	38	40	42	44	46	48	50	55	60
Pikkus (mm)	1000								
Laius tagaratastega (mm)	590	610	630	650	670	690	710	760	810
Laius ilma tagaratasteta (mm)	570	590	610	630	650	670	690	740	790
Kokkupandud laius (ratastega) (mm)	320								
Kokkupandud laius (rattad väljatõmmatud) (mm)	200								
Kõrgus (mm)	975								
Istme kõrgus maapinnast (min-max) (mm)	min 370 koos 500 mm (20") ratta ja transpordirataste eemaldamisega max 540 koos 600 mm (24") rattaga								
Käetugede kõrgus istmest (min-max) (mm)	240–310, 10. samm								
Istme sügavus (mm)	(4 suurust) 420 – 435 – 450 - 465								
Istme laius	380	400	420	440	460	480	500	550	600
Raami materjal	Värvitud alumiiniumtoru ümmarguse sektsiooniga								
Kaal (kg)	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.9	17.2
Kandevõime (kg)	170								
Esi- ja tagarataste Ø Tagarataste	Täis, kummist								
Ø (mm) / (") Esirataste Ø (mm) / (")	600 / 24								
	200 / 8								

* Märgitud kaalud viitavad Antano Grupi pakutavale standardkonfiguratsioonile, mis sisaldab mitmeid kvaliteetseid lisatarvikuid. Nende hulka kuuluvad rattad kitsaste käikude jaoks, ümberminekuvastane süsteem lisaturvalisuse tagamiseks, kõrgusega reguleeritavad külgtoid personaalse sobivuse tagamiseks ja eelpingutatud seljatugi. Komplektis on ka täisrehv.