Taaskasutatav kaldtee lahendus

KIIRRAMBID

Paranda igapäevaelu



Kaldteed lävepakkudele 4–60 mm

Lihtne paigaldada, lihtne puhastada









excellent systems as

Kaldteed



Parem ligipääsetavus igapäevaelus

Kaldteed on valmistatud polüetüleenist, mis on 100% mittetoksiline.
Need on valmistatud ühes tükis libisemiskindla pinnaga.
Kaldteed on disainitud, patenteeritud ja toodetud meie tehases Taanis.

Saadaval olevad kõrgused:
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 ja 60 mm.

Laius:

Kaldteede standardlaius on 100 cm, kuid neid saab vastavalt tellimuse vajadustele ka alla 100 cm lõigata.



4 mm 60 mm

PAIGALDAMINE JA REGULEERIMINE





Paigaldus

Kaldteid on lihtne paigaldada ja puhastamiseks lihtne eemaldada.


4–8 mm kaldteed kinnitatakse kiirteibiga.

10–60 mm kaldteed kinnitatakse kiirteibi või kiirlukustustega.

Kaldteel olevad väikesed nooled näitavad QuickLocki asukohta.

Kohandused

Kaldteede laiust saab hõlpsalt muuta terava vaibanoa, tikksae või käsisae abil.



KALDTEED 4–10 MM


Kaldtee 4 mm



Kõrgus: 4 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 5 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 004 A	Kaldtee 4 mm
Qramp 004 C	Kaldtee + 4 kiirteipi
Qramp 004 E	Kaldtee 4 mm
Qramp 004 G	Kaldtee + 4 kiirteipi


Kaldtee 6 mm



Kõrgus: 6 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 5 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 006 A	Kaldtee 6 mm
Qramp 006 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 006 E	Kaldtee 6 mm
Kiirramp 006 G	Kaldtee + 5 kiirteipi


Kaldtee 8 mm



Kõrgus: 8 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 7,5 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 008 A	Kaldtee 8 mm
Qramp 008 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 008 E	Kaldtee 8 mm
Qramp 008 G	Kaldtee + 5 kiirteipi

Kaldtee 10 mm




Kõrgus: 10 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 10 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qamp 010 A	Kaldtee 10 mm
Qramp 010 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 010 E	Kaldtee 10 mm
Qramp 010 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 010 H	Kaldtee + 4 kiirlukku

Paigaldusjuhendiga kilekotis, edasimüügiks valmis

Kaldeed 12 –18 MM


Kaldee 12 mm



Kõrgus: 12 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 12,5 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 012 A	Kaldtee 12 mm
Qramp 012 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 012 E	Kaldtee 12 mm
Qramp 012 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 012 H	Kaldtee + 4 kiirlukku


Kaldtee 14 mm



Kõrgus: 14 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 12,5 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 014 A	Kaldtee 14 mm
Qramp 014 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 014 E	Kaldtee 14 mm
Qramp 014 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 014 H	Kaldtee + 4 kiirlukku


Kaldtee 16 mm



Kõrgus: 16 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 15 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 016 A	Kaldtee 16 mm
Qramp 016 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 016 E	Kaldtee 16 mm
Qramp 016 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 016 H	Kaldtee + 4 kiirlukku

Kaldee 18 mm




Kõrgus: 18 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 15 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 018 A	Kaldtee 18 mm
Qramp 018 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 018 E	Kaldtee 18 mm
Qramp 018 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 018 H	Kaldtee + 4 kiirlukku

Paigaldusjuhendiga kilekotis, edasimüügiks valmis

Kaldteed 20–32 MM


Kaldtee 20 mm



Kõrgus: 20 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 15 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 020 A	Kaldtee 20 mm
Qramp 020 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 020 E	Kaldtee 20 mm
Qramp 020 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 020 H	Kaldtee + 4 kiirlukku


Kaldee 24 mm



Kõrgus: 24 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 15 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 032 A	Kaldtee 32 mm
Qramp 032 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 032 E	Kaldtee 32 mm
Qramp 032 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 032 H	Kaldtee + 4 kiirlukku


Kaldtee 28 mm



Kõrgus: 28 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 17,5 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 032 A	Kaldtee 32 mm
Qramp 032 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 032 E	Kaldtee 32 mm
Qramp 032 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 032 H	Kaldtee + 4 kiirlukku

Kiirramp 32 mm




Kõrgus: 32 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 20 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 032 A	Kaldtee 32 mm
Qramp 032 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 032 E	Kaldtee 32 mm
Qramp 032 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 032 H	Kaldtee + 4 kiirlukku

Paigaldusjuhendiga kilekotis, edasimüügiks valmis

Kaldteed 36–48 MM

Kaldee 36 mm



Kõrgus: 36 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 20 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 036 A	Kaldtee 36 mm
Qramp 036 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 036 E	Kaldtee 36 mm
Qramp 036 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 036 H	Kaldtee + 4 kiirlukku

Kaldee 40 mm



Kõrgus: 40 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 25 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 040 A	Kaldtee 40 mm
Qramp 040 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 040 E	Kaldtee 40 mm
Qramp 040 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 040 H	Kaldtee + 4 kiirlukku


Kaldee 44 mm



Kõrgus: 44 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 25 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 044 A	Kaldtee 44 mm
Qramp 044 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 044 E	Kaldtee 44 mm
Qramp 044 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 044 H	Kaldtee + 4 kiirlukku

Kaldee 48 mm



Kõrgus: 48 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 25 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 048 A	Kaldtee 48 mm
Qramp 048 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 048 E	Kaldtee 48 mm
Qramp 048 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 048 H	Kaldtee + 4 kiirlukku

Paigaldusjuhendiga kilekotis, edasimüügiks valmis

Kaldteed 52–60 MM

Kaldtee 52 mm



Kõrgus: 52 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 30 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 052 A	Kaldtee 52 mm
Qramp 052 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 052 E	Kaldtee 52 mm
Kiirramp 052 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Kiirramp 052 H	Kaldtee + 4 kiirlukku

Kaldtee 56 mm



Kõrgus: 56 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 32,5 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 056 A	Kaldtee 56 mm
Qramp 056 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 056 E	Kaldtee 56 mm
Qramp 056 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 056 H	Kaldtee + 4 kiirlukku

Kaldtee 60 mm



Kõrgus: 60 mm
Laius: 100 cm
Sügavus: 32,5 cm

Artikli nr.	Kirjeldus
Qramp 060 A	Kaldtee 60 mm
Qramp 060 C	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 060 E	Kaldtee 60 mm
Qramp 060 G	Kaldtee + 5 kiirteipi
Qramp 060 H	Kaldtee + 4 kiirlukku

Paigaldusjuhendiga kilekotis, edasimüügiks valmis

- Kuidas paigaldada 2–8 mm kiirrampi teibiga
- Kuidas eemaldada 2–8 mm QuickRamp
- Kuidas paigaldada 10–60 mm QuickRampi koos patjadega
- Kuidas eemaldada 10–60 mm kiirrampi
- Kuidas puhastada

Kiirkinnitus ja kiirteip

Kiirlukustus



Kõrgus: 8 mm
Laius: 3,5 cm
Sügavus: 3,7 cm

Artikli nr.	Kirjeldus 4 tk
Kiirlukustus 4	polükotis 25 tk
Kiirlukustus	polükotis 500 tk karbis
B-QuickLock	

Kasutamine: Kaldteede jaoks: 10–60 mm

Kiirteip



Kõrgus: 1 mm
Laius: 9,5 cm
Sügavus: 2,2 cm

Artikli nr.	Kirjeldus 5 tk
QuickTape 5	polükotis 25 tk
Kiirteip	polükotis 500 tk karbis
B-QuickTape	

Kasutamine: Kaldteede jaoks: 4–60 mm


Kaldtee O-mõõtur




Varenavn
Kaldtee O-mõõtur

Mõõda kõrgusi vahemikus 2–198 mm


Kuidas kasutada kaldtee O-meetrit




PAIGALDUS





4–8 mm




10–60 mm




Siseruumides paigaldamine
x4
Välistingimustes paigaldamine
x4




Demontaaž



Jätkusuutlik tootmine

PE taaskasutamise abil uute toodete valmistamiseks vähendame keskkonnamõju:





Materjalid

Kõik tooted on valmistatud keskkonnasõbralikust materjalist PE (polüetüleen) ja on:

- 100% mittetoksiline
- 100% PVC-vaba
- 100% korduvkasutatav
- 100% lõhnatu

PE-tooted on happelised ja mittekorrosiooniohtlikud.

excellent systems as

Excellent Systems A/S
Møllevej 2, DK-8544 Mørke
sales@ex-as.com
+45 86377133
suurepärane-ramp.com

Taani
disainipatent ootel ja toodetud Taanis
Excellent Systems A/S poolt

Brošüür 2024